


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 589**

2 Ιουνίου 2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 19542

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ) του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης του ίδιου Δήμου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παρ.1, 4, 5 και 7), 44 (παρ. 1, 2 και 4), 45 (παρ. 4), 46, 152 (παρ. 1, 2 και 6), 154, 160 (παρ. 1 και 2), 243, 248, 249 και 250 του από 14.7.1999 π.δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Δ΄ 580),όπως το άρθρο 154 συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 «΄Αδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄ 308) και τα άρθρα 243, 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 "ΓΟΚ" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α' 140).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3γ (περ. αα) του άρθρου 29 του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 "ΓΟΚ" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α΄ 140), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τη παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων» αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Α΄197).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 209/1998 (Δ΄169), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.18 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α΄ 308).

5. Την υπ' αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β΄ 754).

6. Την υπ' αριθμ. 9347/6021/20.11.1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών (ΒΙΠΑ) και Βιοτεχνικών (ΒΙΟΠΑ) Πάρκων και ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση» (Δ΄ 674).

7. Την υπ' αριθμ. 3497/515/30.1.1991 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) (Δ΄ 75), όπως επαναδημοσιεύθηκε με την υπ' αριθμ. 50664/1588/6.3.1992 (Δ΄ 365) και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 84169/5981/31.8.1993 (Δ΄1108) και 2476/5701/ 11.10.1999 (Δ΄ 800) όμοιες αποφάσεις.

8. Την απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ) Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής).

9. Την υπ' αριθμ. 5365/23.7.1998 πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου Πεντέλης.

10. Το υπ' αριθμ. 3697/3.11.1998 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής.

11. Τις υπ' αριθμ. 427/1998, 100/2000, 107/2000, 125/2000, 232/2002, 341/2002, 229/2003 και 376/2003 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Κηφισιάς.

12. Τις υπ' αριθμ. 216/2001, 80/2003, 86/2003, 38/2004, 322/2004, 338/2004 και 104/2005 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται α) το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ) του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, κοινοχρήστου χώρου πρασίνου - χώρου στάθμευσης, δημοτικού χώρου στάθμευσης και χώρων στάθμευσης και β) η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης του ίδιου δήμου και ειδικότερα στο Ο.Τ. 514Α με τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών

γραμμών, όπως οι ρυθμίσεις των παρ. α και β φαίνονται στα οκτώ (8) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000,που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 19542/2005 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται,όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα,ο πολεοδομικός κανονισμός της παραπάνω περιοχής, της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. α του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 3

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους της παραπάνω περιοχής, που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Β στα διαγράμματα του άρθρου 1, επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ΄ 166).

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους της παραπάνω περιοχής, που χαρακτηρίζονται με στοιχεία Κ/Ε στα ίδια διαγράμματα επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω π.δ/τος και ειδικότερα:

- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης
- Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας

3. Στον οικοδομήσιμο χώρο της παραπάνω περιοχής, που χαρακτηρίζεται με στοιχείο Υ στο ένα από τα παραπάνω διαγράμματα επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω π.δ/τος και ειδικότερα γραφεία.

4. Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις που δεν προβλέπονται από το άρθρο 5 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ΄ 166) καθώς και οι υπ' αριθμ. 9,10,11,12,13 και 15 χρήσεις του ίδιου άρθρου που δεν πληρούν την προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου αυτού, απομακρύνονται εντός 5 ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

α. Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μή, που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. α του άρθρου 1 της παρούσας, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών (3), τεσσάρων (4), πέντε (5), έξι (6), δέκα (10), δώδεκα (12) δεκατρία (13), δεκαπέντε (15), δεκαέξι (16), είκοσι (20) και τριάντα (30) μέτρων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1 της παρούσας.

β. Στην περιοχή της οποίας τροποποιείται το σχέδιο με την παρ. β του άρθρου 1 της παρούσας καταργείται και τροποποιείται το προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο σχέδιο προκήπιο και το πλάτος αυτού καθορίζεται σε τέσσερα (4) μέτρα και μεταβλητό πλάτους έντεκα έως δεκατέσσερα (11-14) μέτρα, όπως φαίνεται στο ένα από τα διαγράμματα του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

Α.Ι. Στους οικοδομήσιμους χώρους με στοιχείο Β:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια πεντακόσια (1500) τ.μ.

2. Απαγορεύεται η κατάτμηση οικοπέδων με πρόσωπο μικρότερο των είκοσι πέντε (25) μέτρων και εμβαδόν μικρότερο των δύο χιλιάδων (2000) τ.μ.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους

4. Συντελεστής δόμησης: ένα και δύο δέκατα (1,2)

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: δεκαέξι (16) μέτρα.

ΙΙ. Στους οικοδομήσιμους χώρους με στοιχείο Κ/Ε.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μέτρα

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους

3. Συντελεστής δόμησης: ένα και δύο δέκατα (1,2)

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: έντεκα (11) μέτρα.

ΙΙΙ. Στον οικοδομήσιμο χώρο με στοιχείο Υ.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια (1000) τ.μέτρα

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους

3. Συντελεστής δόμησης: ένα και δύο δέκατα (1,2)

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: έντεκα (11) μέτρα.

Β.Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων που καθορίζονται με το άρθρο 1 της παρούσας, ορίζονται ως εξής:

1. Δημοτικός χώρος στάθμευσης:

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας του

β. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8)

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: δεκατρία (13) μέτρα.

2. Κοινόχρηστοι χώροι με ένδειξη αστερίσκο (Κ.Χ*).
Δεν επιτρέπεται καμμία κατασκευή

3. Κοινόχρηστοι χώροι (Κ.Χ) και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου (Κ.Χ.Π)
Επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 19 του ν. 1577/1985 "ΓΟΚ" (Α΄210), όπως ισχύει και οι υπ' αριθ. 1, 2 και 4 χρήσεις του άρθρου 9 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ΄166) με μέγιστο ποσοστό κάλυψης δέκα τοις εκατό (10%) και μέγιστο ύψος πέντε (5) μέτρα.

4. Χώροι στάθμευσης
Επιτρέπονται έργα διαμόρφωσης για τη στάθμευση οχημάτων.

5. Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου-χώροι στάθμευσης (Κ.Χ.Π-Χ.Σ).
Στους παραπάνω χώρους, ο κοινόχρηστος χώρος πρασίνου καταλαμβάνει τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας του χώρου και εντός αυτού επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 19 του ν.1577/1985, όπως ισχύει και η υπ'αριθμ. 1 χρήση (αναψυκτήρια) του άρθρου 9 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ΄166) με μέγιστο ποσοστό κάλυψης δέκα τοις εκατό (10%) και μέγιστο ύψος πέντε (5) μέτρα.

Γ. Επίσης ισχύουν και τα εξής:

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1, των ενοτήτων ΑΙ, ΑΙΙ ΚΑΙ ΑΙΙΙ απαιτείται όπως:

α. στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ.και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα και

β. τα οικόπεδα δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22.6.1983 π.δ/τος (Δ 284).

2. Καθορίζεται όριο ακαλύπτων χώρων, όπως φαίνεται με μπλε γραμμή στο ένα από τα διαγράμματα του άρθρου 1 της παρούσας.

3. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILOTIS).

4. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Άρθρο 6


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ



55
48
Κ.Χ.Π.
47α
53α
Κ/Ε
53
52
220
215
210
εκτός σχεδίου
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

480.8-213.8 /1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Ορια προστασιας
1. Ποταμου Κηφισου και Παραποταμων
2. Ρεμματος Πυρνας
Protection Limit of
1. Kifisos River & Branches
2. Pyrna Stream

Ορια Απαλλοτριωσης
Limit of Expropriation

Ορια Εγκεκριμενου ΓΠΣ (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) Κηφισιας
Approved General Plan (Industrial Area) of the municipality of Kifisia


Ορια 5365/23-7-98 Πραξης Χαρακτηρισμου Δασαρχειου Πεντελης
Possible Forest Boundary

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινομενη Ρυμοτομικη Γραμμη
Proposed Street Line

Προτεινομενη Οικοδομικη Γραμμη
Proposed Building Line

Καταργουμενη Ρυμοτομικη - Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street Limit or Building line



ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΤ

ΟΤ 43		
Τ4	481458.15	4214371.11
Τ5	481447.24	4214367.47
Τ6	481388.48	4214394.35
ΟΤ 44		
Τ7	481593.39	4214298.77
Τ8	481471.21	4214356.19
Τ9	481467.02	4214365.50
ΟΤ 46		
Τ7	481052.47	4214396.20
ΟΤ 47α		
Τ2	481144.71	4214394.11
Τ3	481124.27	4214360.91
Τ4	481061.49	4214391.80
ΟΤ 48		
Τ1	481129.65	4214358.21
Τ6	481340.92	4214394.78
Τ7	481343.62	4214373.95
Τ8	481286.41	4214262.12
Τ9	481267.65	4214278.94
ΟΤ 49		
Τ1	481361.61	4214387.18
Τ2	481382.39	4214379.55
Τ3	481439.61	4214353.37
Τ4	481495.03	4214327.32
Τ5	481488.29	4214312.82
Τ6	481467.03	4214298.17
Τ7	481425.75	4214264.06
Τ8	481370.52	4214204.15
Τ9	481326.29	4214226.35
Τ10	481294.11	4214255.21
ΟΤ 50		
Τ1	481514.00	4214318.41
Τ2	481597.36	4214279.23
Τ5	481555.00	4214109.19
Τ6	481548.57	4214108.28
Τ7	481379.55	4214199.19
Τ8	481432.64	4214256.79
Τ9	481473.06	4214290.18
ΟΤ 52		
Τ2	481046.30	4214385.90
Τ3	481001.59	4214311.35
Τ4	480972.48	4214290.25
Τ5	480965.57	4214289.05
Τ6	480952.32	4214292.82
Τ7	480933.18	4214300.29
ΟΤ 53		
Τ1	481036.52	4214350.58
Τ2	481095.61	4214314.35
Τ3	481056.37	4214250.60
Τ4	481018.68	4214267.96
Τ5	481004.11	4214274.02
Τ6	480997.29	4214284.53
ΟΤ 53α		
Τ1	481054.97	4214381.64
Τ2	481117.95	4214350.65
Τ3	481097.71	4214317.75
Τ4	481038.56	4214354.02
ΟΤ 55		
Τ1	481288.46	4214244.17
Τ2	481319.48	4214216.34
Τ3	481362.07	4214194.98
Τ4	481344.45	4214175.87
Τ5	481332.99	4214159.77
Τ6	481302.22	4214166.47
Τ7	481274.40	4214168.43
Τ8	481250.18	4214188.89

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΩΝ

Χ62	480920.48	4214294.51
Χ63	480949.13	4214283.33
Χ64	480962.83	4214279.43
Χ65	481000.27	4214264.79
Χ66	481014.67	4214258.80
Χ67	481056.58	4214239.49
Χ68	481123.35	4214347.99
Χ69	481250.58	4214259.17
Χ70	481280.76	4214251.07
Χ71	481235.47	4214152.52
Χ72	481273.70	4214158.45
Χ73	481301.52	4214156.49
Χ74	481336.51	4214147.46
Χ75	481352.23	4214169.56
Χ76	481371.15	4214190.09
Χ77	481553.45	4214092.03

ΚΑΜΠΥΛΟ ΤΜΗΜΑ Ο.Τ. 52
(Μεταξυ Τ5-Τ4)

α1	480966.75	4214288.80
α2	480967.96	4214288.74
α3	480969.16	4214288.85
α4	480970.34	4214289.15
α5	480971.45	4214289.62

ΚΑΜΠΥΛΟ ΤΜΗΜΑ Ο.Τ. 53
(Μεταξυ Τ6-Τ5)

α1	480997.32	4214282.86
α2	480997.61	4214281.20
α3	480998.16	4214279.62
α4	480998.96	4214278.15
α5	480999.98	4214276.82
α6	481001.20	4214275.67
α7	481002.59	4214274.73

ΚΑΜΠΥΛΟ ΤΜΗΜΑ Ο.Τ. 55
(Μεταξυ Τ8-Τ7)


α1	481 259.77	4214187.15
α2	481259.56	4214185.38
α3	481259.55	4214183.60
α4	481259.74	4214181.82
α5	481260.13	4214180.08
α6	481260.70	4214178.39
α7	481261.46	4214176.78
α8	481262.40	4214175.26
α9	481263.49	4214173.85
α10	481264.74	4214172.58
α11	481266.12	4214171.45
α12	481267.62	4214170.48
α13	481269.22	4214169.69
α14	481270.90	4214169.08
α15	481272.63	4214168.65

ΚΑΜΠΥΛΟ ΤΜΗΜΑ Ο
(Μεταξυ Τ6-Τ

β1	481307.46	4214
β2	481312.68	4214
β3	481317.85	4214
β4	481322.96	421
β5	481328.02	421

ΚΑΜΠΥΛΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΝ
(Μεταξυ Χ73-Χ

α1	481306.04	4214
α2	481310.54	4214
α3	481315.00	4214
α4	481319.43	4214
α5	481323.80	421
α6	481328.11	4214
α7	481332.35	421



ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

480.0-214.4	480.8-214.4	481.6-214.4
480.0-213.8	480.8-213.8	481.6-213.8
480.0-213.2	480.8-213.2	481.6-213.2

Β.Τ, Β.Μ, Β.Γ
Β.Γ. Βορρας Γεωγραφικος
Β.Μ. Βορρας Μαγνητικος
Β.Τ. Βορρας Τετραγωνισμου
Συγκλιση Μεσημβρινων (γ)
Μαγνητικη αποκλιση (Δ)
αυξανομενη κατα ανα ετος

Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (Κ)
στο κεντρο φυλλου : 0.999604

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες G.R.S 80 α=6378137 f=1/298.2572236
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ_0 = 24° K_0 = 0.999600
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500.000 μ
Πλατος αναφορας 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχει
στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 19542/05 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ) του Δήμου Κηφισιάς (ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης του ιδίου Δήμου"
ΑΘΗΝΑ 5 Μαΐου 2005
Διοί...
Ι. Γιαννακόπουλος

Αρ.Φ. 95/05 Σχέδιο 8.

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (Για λο =24)
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.9996040000 (για το μέσο Χ φύλλου)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ


ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Γ. Φαρμάκας, Τοπογράφος μηχ.
Α. Καζολέα, Αρχιτέκτων μηχ.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Μ.
ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ συντ/τρια
Β. ΑΓΑΠΙΟΥ
ΔΡΑΓΩΝΑΣ - ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μ. ΤΣΑΚΟΣ Α.Τ.Μ.
Α. ΤΣΟΠΕΛΑ Α.Τ.Μ.

ΦΑΣΗ Γ' ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ: Π .11 — ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ




ΚΑΜΠΥΛΟ ΤΜΗΜΑ Ο.Τ. 55
(Μεταξύ Τ6-Τ5)

β1	481307.46	4214165.97
β2	481312.68	4214165.23
β3	481317.85	4214164.23
β4	481322.95	4214162.99
β5	481328.02	4214161.50

ΚΑΜΠΥΛΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ Ο.Τ. 55
(Μεταξύ Χ73-Χ74)

α1	481306.04	4214156.07
α2	481310.54	4214155.45
α3	481315.00	4214154.61
α4	481319.43	4214153.58
α5	481323.80	4214152.34
α6	481328.11	4214150.91
α7	481332.35	4214149.28


481.6-214.4 /1
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΕΙΕΣ)
ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ Λ.ΚΥΜΗΣ
4214700.000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Ορια προστασιας
1. Ποταμου Κηφισου και Παραποταμων
2. Ρεματος Πυρνας
Protection Limit of
1. Kifisos River & Branches
2. Pyrna Stream

Ορια Απαλλοτριωσης
Limit of Expropriation

Ορια Εγκεκριμενου ΓΠΣ, (ΦΕΚ 4Δ/ΦΕΚ-ΒΙΟΠΑ) Κηφισιας
Approved General Plan (Industrial Area) of the municipality of Kifisia


Ορια 5365/23-7-98 Πραξης Χαρακτηρισμου Δασαρχειου Πεντελης
Possible Forest Boundary

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινομενη Ρυμοτομικη Γραμμη
Proposed Street Line

Προτεινομενη Οικοδομικη Γραμμη
Proposed Building Line

Καταργουμενη Ρυμοτομικη - Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street Limit or Building line



ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΤ

ΟΤ 41		
Τ3	481606.40	4214541.65
Τ4	481612.19	4214490.86
Τ5	481612.42	4214485.75
Τ6	481611.69	4214461.05
Τ7	481605.29	4214458.50
ΟΤ 41α		
Τ2	481603.55	4214569.17
Τ3	481600.71	4214555.18
ΟΤ 44		
Τ2	481616.46	4214440.92
Τ3	481619.41	4214416.43
ΟΤ 57		
Τ1	481680.82	4214418.43
Τ2	481690.80	4214420.30

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΩΝ

Χ86	481626.41	4214414.42
Χ87	481625.12	4214426.42
Χ88	481618.46	4214452.97
Χ89	481618.99	4214471.04
Χ90	481619.51	4214488.58
Χ91	481618.09	4214500.54
Χ92	481616.14	4214518.31
Χ93	481613.42	4214541.81
Χ94	481612.32	4214551.26
Χ95	481607.59	4214574.32
Χ96	481605.15	4214586.16
Χ97	481603.18	4214594.46
Χ98	481601.21	4214603.60
Χ121	481675.80	4214433.63
Χ121α	481679.89	4214434.39
Χ122	481696.87	4214439.41

ΑΚ



ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

480.8-215.0	481.6-215.0	482.4-215.0
480.8-214.4	481.6-214.4	482.4-214.4
480.8-213.8	481.6-213.8	482.4-213.8

Β.Γ. Βορρας Γεωγραφικος
Β.Μ. Βορρας Μαγνητικος
Β.Τ. Βορρας Τετραγωνισμου
Συγκλιση Μεσημβρινων (γ)
Μαγνητικη αποκλιση (δ)
αυξανομενη κατα ανα ετος

Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (Κ)
στο κεντρο φυλλου : 0.999604

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες G.R.S 80 α=6378137 f=1/298.2572236
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ_0 = 24° K_0 = 0.999604
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500.000 μ
Πλατος αναφορας 00° 00° 00°
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχει
στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

4214600.000
4214500.000
4214400.000
482100.000
482200.000
482300.000
482400.000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 19542/05 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ "Έγκριση πολεοδ. μελέτης τμήματος της περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ) του δ. Κηφισιάς (ν. Αττικής) & τροπ/σης του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης του ίδιου δήμου"
ΑΘΗΝΑ 5 Μαΐου 2005
Ο Δ/ντής
Ι. Γιαννακόπουλος

Αρ Φ. 95/05
Φχ. 8

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (Για λο =24)
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.9996040000 (για το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ


ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Γ. Φαρμάκης
Τοπογράφος μηχ.
Α. Καζόλεα
Αρχιτέκτων μηχ.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Μ.
ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ συντ/τρια
Β. ΑΓΑΠΙΟΥ
ΔΡΑΓΩΝΑΣ - ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μ. ΤΣΑΚΟΣ Α.Τ.Μ.
Α. ΤΣΟΠΕΛΑ Α.Τ.Μ.

σφραγίδα - υπογραφή

ΦΑΣΗ Γ΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ: Π .1.1	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000	ΔΗΜΟΣ:	ΚΗΦΙΣΙΑΣ
	ΠΕΡΙΟΧΗ:	ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004	ΝΟΜΟΣ:	ΑΤΤΙΚΗΣ


ΟΔΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ
Κ.Χ.*
ΧΣ
480.8-215.0 /1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Ορια προστασιας
1 Ποταμου Κηφισου και Παραποταμων
2. Ρεματος Πυρνας
Protection Limit of
1. Kifisos River & Branches
2. Pyrna Stream

Ορια Απαλλοτριωσης
Limit of Expropriation

Ορια Εγκεκριμενου Γ.Π.Σ. (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) Κηφισιας
Approved General Plan (Industrial Area) of the municipality of Kifisia

Ορια 5365/23-7-98 Πραξης Χαρακτηρισμου Δασαρχειου Πεντελης
Possible Forest Boundary

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινομενη Ρυμοτομικη Γραμμη
Proposed Street Line

Προτεινομενη Οικοδομικη Γραμμη
Proposed Building Line

Καταργουμενη Ρυμοτομικη - Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street Limit or Building line


ΟΙΚ. ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΥΛΕΝ
(ΦΕΚ 1294Δ/6-10-93)

ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΤ

ΟΤ 1-2		
Τ7	481414.12	4215570.53
Τ8	481360.18	4215568.49
Τ9	481356.41	4215575.16
ΟΤ 3		
Τ1	481063.75	4215544.27
Τ2	481080.12	4215544.64
Τ3	481220.51	4215351.85
Τ4	481240.08	4215314.87
Τ5	481242.82	4215305.81
Τ6	481241.77	4215296.48
Τ7	481221.88	4215263.63
Τ8	481218.36	4215262.75
Τ9	481213.95	4215262.52
Τ10	481210.63	4215262.96
Τ11	481206.64	4215264.25
Τ12	481203.74	4215265.80
Τ13	481160.40	4215298.03
Τ14	481103.31	4215350.57
Τ15	481090.46	4215363.09
Τ16	481060.84	4215397.22
Τ17	481002.29	4215446.84
Τ18	480972.27	4215472.87
Τ19	480957.99	4215486.05
Τ20	480944.98	4215500.81
Τ21	480933.96	4215519.84
Τ22	480932.38	4215524.06
Τ23	480943.66	4215537.96
Τ24	480959.30	4215540.32
ΟΤ 4		
Τ1	481110.00	4215546.02
Τ2	481292.11	4215552.91
Τ3	481292.42	4215544.80
Τ4	481214.54	4215402.47
Τ5	481203.24	4215394.25
Τ6	481105.08	4215529.04
ΟΤ 5		
Τ1	481399.10	4215556.96
Τ2	481402.67	4215554.42

ΟΤ 8		
Τ1	480921.26	4215401.81
Τ2	480939.04	4215422.75
Τ3	480978.85	4215388.65
Τ4	481038.51	4215336.46
Τ5	481075.24	4215302.64
Τ6	481115.72	4215264.01
Τ7	481083.59	4215241.55
ΟΤ 8α		
Τ1	480940.33	4215424.28
Τ2	480947.71	4215432.97
Τ3	480957.43	4215425.43
Τ4	480989.29	4215398.44
Τ5	481045.69	4215344.63
Τ6	481085.14	4215312.33
Τ7	481116.64	4215282.49
Τ8	481127.22	4215272.05
Τ9	481117.40	4215265.18
Τ10	481076.59	4215304.11
Τ11	481039.84	4215337.95
Τ12	480980.16	4215390.16
ΟΤ 9		
Τ1	480842.26	4215308.76
Τ2	480916.07	4215395.69
Τ3	481076.92	4215236.89
Τ4	480999.88	4215183.04
Τ5	480984.93	4215184.25
Τ6	480908.82	4215261.91
ΟΤ 10		
Τ1	481011.26	4215171.48
Τ2	481127.17	4215252.50
Τ3	481182.34	4215195.76
Τ4	481106.21	4215073.44
Τ5	481094.24	4215072.73
Τ6	481010.06	4215158.61
ΟΤ 10α		
Τ1	481128.84	4215263.66



480.0-215.6	480.8-215.6	481.6-215.6
480.0-215.0	480.8-215.0	481.6-215.0
480.0-214.4	480.8-214.4	481.6-214.4

Β.Γ. Βορρας Γεωγραφικος
Β.Μ. Βορρας Μαγνητικος
Β.Τ. Βορρας Τετραγωνισμου
Συγκλιση Μεσημβρινων (γ)
Μαγνητικη αποκλιση (Α)
αυξανομενη κατα ανα ετος

Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (Κ)
στο κεντρο φυλλου : 0.999604

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες G.R.S 80 α=6378137 f=1/298.2572236
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ_0 = 24° K_0 = 0.999600
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500.000 μ
Πλατος αναφορας 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχει
στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 36 %

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΕΙΕΣ

ΟΤ 4		
T1	481110.00	4215546.02
T2	481292.11	4215552.91
T3	481292.42	4215544.80
T4	481214.54	4215402.47
T5	481203.24	4215394.25
T6	481105.08	4215529.04
ΟΤ 5		
T1	481399.10	4215556.96
T2	481402.67	4215554.42
T3	481403.78	4215548.19
T4	481321.80	4215433.02
T5	481254.30	4215327.35
T6	481242.68	4215333.47
T7	481229.86	4215357.69
T8	481212.33	4215381.77
T9	481306.27	4215553.44
ΟΤ 6		
T2	480802.60	4215466.05
T3	480819.53	4215481.05
T4	480863.92	4215469.77
T5	480859.52	4215462.01
T6	480837.19	4215435.30
ΟΤ 7		
T2	480800.11	4215373.43
T3	480849.11	4215424.63
T4	480883.15	4215465.34
T5	480930.74	4215428.42
T6	480833.81	4215314.26
T7	480823.26	4215321.13
ΟΤ 7α		
T1	480884.43	4215466.87
T2	480885.36	4215467.98
T3	480886.41	4215468.59
T4	480889.84	4215469.55
T5	480893.43	4215469.64
T6	480900.30	4215467.14
T7	480909.15	4215462.06
T8	480917.77	4215456.20
T9	480939.81	4215439.10
T10	480932.04	4215429.95

ΟΤ 10		
T1	481011.26	4215171.48
T2	481127.17	4215252.50
T3	481182.34	4215195.76
T4	481106.21	4215073.44
T5	481094.24	4215072.73
T6	481010.06	4215158.61
ΟΤ 10α		
T1	481128.84	4215253.66
T2	481133.06	4215256.62
T3	481138.69	4215254.08
T4	481147.26	4215245.21
T5	481151.59	4215238.06
T6	481158.32	4215240.55
T7	481175.15	4215223.24
T8	481178.80	4215218.47
T9	481181.43	4215213.12
T10	481182.78	4215208.31
T11	481183.31	4215203.65
T12	481183.10	4215199.03
T13	481182.90	4215198.06
ΟΤ 12		
T4	480818.20	4215310.12
T5	480825.99	4215305.04
ΟΤ 13		
T2	480834.44	4215299.54
T3	480888.37	4215264.41
T4	480900.47	4215253.29
T5	480977.37	4215174.83
T6	480976.12	4215166.43
T7	480903.16	4215115.43
T8	480842.78	4215069.35
ΟΤ 14		
T6	480834.55	4215063.01
ΟΤ 15		
T3	480841.65	4215048.38
T4	480912.59	4215102.51
T5	480985.64	4215153.57
T6	481000.46	4215151.27
T7	481094.92	4215054.90
ΟΤ 31		
T2	481164.34	4215025.47
T3	481232.94	4215133.00
T4	481239.63	4215138.52
T5	481243.84	4215139.29
T6	481250.75	4215137.95

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΩΝ

X4	481342.06	4215567.80	X128	481413.78	4215570.03
X5	481059.97	4215556.09	X129	481409.76	4215566.69
X6	481045.04	4215559.09	X130	481405.80	4215560.24
X7	481016.15	4215557.99	X131	481392.56	4215529.83
X8	480941.41	4215559.79	X132	481387.34	4215522.10
X9	480930.98	4215559.10	X133	481352.17	4215474.19
X10	480920.85	4215556.55	X133α	481335.84	4215451.52
X11	480911.34	4215552.22	X134	481325.47	4215437.85
X12	480902.76	4215546.25	X135	481304.53	4215404.27
X13	480894.34	4215538.01	X136	481292.28	4215384.34
X16	480874.15	4215505.59	X137	481287.57	4215376.26
X16α	480871.84	4215493.11	X138	481279.93	4215363.96
X17	480867.00	4215478.82	X139	481273.87	4215355.25
X18	480862.97	4215478.27	X140	481267.31	4215346.87
X19	480817.51	4215489.85	X141	481247.54	4215299.93
X60	481253.69	4215140.66	X142	481225.92	4215255.52
X61	481248.90	4215150.18			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. .... ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ ....
ΑΘΗΝΑ .... 200..
Ο

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κο = 0.9996 (Για λο =24)
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κ = 0.9996040000 (για το μεσο Χ πινακιδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Γ. Φαρκωνας
Τοπογραφος μηχ.
Α. Καζολεα
Αρχιτεκτων μηχ.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Μ.
ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ συντ/τρια
Β. ΑΓΑΠΙΟΥ
ΔΡΑΓΩΝΑΣ - ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μ. ΤΣΑΚΟΣ Α.Τ.Μ.
Α. ΤΣΟΠΕΛΑ Α.Τ.Μ.

σφραγιδα - υπογραφη


ΦΑΣΗ Γ΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ: Π 1.1 — ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ



480.8-215.6 /1


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS
Protection Limit of
1. Kifisos River & Branches
2. Pyrna Stream
Limit of Expropriation
Approved General Plan (Industrial Area) of the municipality of Kifisia
Possible Forest Boundary
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES
Proposed Street Line
Proposed Building Line
Abolished Street Limit or Building line

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΤ

ΟΤ 1-2	Χ	Ψ
Τ1	481480.10	4215744.41
Τ2	481490.64	4215745.26
Τ3	481496.12	4215738.06
Τ4	481497.73	4215702.93
Τ5	481495.82	4215691.90
Τ6	481460.95	4215640.12
Τ10	481393.33	4215649.31
Τ11	481407.95	4215674.40
Τ12	481451.97	4215626.76

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΩΝ

Χ1	481477.83	4215761.38
Χ2	481465.56	4215752.58
Χ3	481404.30	4215694.87
Χ1α	481493.00	4215747.86
Χ1β	481494.78	4215745.75
Χ1γ	481495.60	4215743.98
Χ3α	481390.86	4215657.43
Χ3β	481385.72	4215656.93

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

480.0-216.2	480.8-216.2	481.6-216.2
480.0-215.6	480.8-215.6	481.6-215.6
480.0-215.0	480.8-215.0	481.6-215.0

Β.Γ. Βορρας Γεωγραφικος
Β.Μ. Βορρας Μαγνητικος
Β.Τ. Βορρας Τετραγωνισμου
Συγκλιση Μεσημβρινων (γ)
Μαγνητικη αποκλιση (Δ)
αυξανομενη κατα ανα ετος

Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (Κ)
στο κεντρο φυλλου : 0.999604

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες G.R.S 80 α=6378137 f=1/298.2572236
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος $λ_0$= 24° K_0= 0.999600
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500.000 μ
Πλατος αναφορας 00° 00° 00°
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (Γ.Κ.Α) αντιστοιχει
στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

Αρ. φακ. 95/05 σχ. Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Συνοδεύει την υπ' αριθμ. Γ-19542/05 απόφαση
περί «Έγκριση πολεοδ. μελέτης τμήματος της περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ) του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) & τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης του ίδιου Δήμου».
ΑΘΗΝΑ 5 Μαΐου 2005
Ο Δ/ντής

Δ. Γιανναμόπουλος

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κο = 0.9996 (για λο =24)
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κ = 0.9996040000

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ


ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Γ. Φαρκωνας
Α. Καζολεα

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Μ.
ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ συντ/ρια
Β. ΑΓΑΠΙΟΥ
ΔΡΑΓΩΝΑΣ - ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η. ΤΣΑΚΟΣ Α.Τ.Μ.
Α. ΤΣΟΠΕΛΑ Α.Τ.Μ.

ΦΑΣΗ Γ΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ: Π .1.1
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ






ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΤ

ΟΤ 6		
T1	480723.52	4215372.40
T7	480788.16	4215384.07
T8	480755.59	4215345.49
ΟΤ 7		
T1	480769.63	4215337.32
T8	480772.25	4215336.01
ΟΤ 11		
T1	480651.42	4215222.10
T2	480571.13	4215276.00
T3	480533.82	4215304.38
T4	480531.10	4215326.08
T5	480561.45	4215357.95
T6	480585.46	4215370.93
T7	480642.64	4215371.42
T8	480673.20	4215373.64
T9	480699.88	4215378.84
T10	480709.51	4215370.86
T11	480716.90	4215367.51
T12	480750.43	4215339.38
ΟΤ 11α		
T1	480584.77	4215378.92
T2	480604.93	4215400.97
T3	480636.41	4215379.37
ΟΤ 11β		
T1	480644.09	4215379.55
T2	480655.71	4215391.19
T3	480669.03	4215381.36
ΟΤ 11γ		
T1	480681.46	4215383.40
T2	480690.81	4215395.48
T3	480700.87	4215387.18
ΟΤ 12		
T1	480671.94	4215221.62
T2	480761.67	4215327.90
T3	480767.84	4215324.80
T6	480719.07	4215179.10
T7	480673.39	4215209.77
ΟΤ 12α		
T1	480674.69	4215199.27
T2	480716.02	4215171.52
T3	480683.53	4215127.31
ΟΤ 13		
T1	480727.21	4215173.24
T9	480797.72	4215102.89
T10	480767.38	4215146.25
ΟΤ 14		
T1	480688.03	4215090.74
T2	480684.95	4215115.75
T3	480721.28	4215165.17
T4	480760.26	4215138.99
T5	480790.45	4215095.83
T7	480786.39	4215027.58
T8	480763.44	4215028.89
ΟΤ 14α		
T1	480675.61	4215080.24
T2	480749.94	4215019.28
T3	480749.84	4215014.19
T4	480676.62	4215074.24
ΟΤ 15		
T1	480795.70	4215002.43
T2	480795.24	4215014.23
ΟΤ 19α		
T7	480749.64	4215003.67

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΩΝ

X20	480796.87	4215471.66
X21	480716.05	4215375.96
X22	480690.65	4215396.91
X23	480681.57	4215385.18
X24	480677.25	4215382.58
X25	480672.17	4215381.59
X26	480667.52	4215383.72
X27	480656.61	4215392.51
X28	480644.96	4215381.84
X29	480640.75	4215379.31
X30	480638.15	4215379.38
X31	480604.78	4215402.29
X32	480583.41	4215378.91
X33	480556.53	4215364.39
X34	480508.30	4215313.73
X35	480566.48	4215269.49
X36	480657.44	4215208.43
X37	480673.99	4215073.81
X38	480749.79	4215011.65
X39	480749.71	4215007.44



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS


Οριο προστασιας
1 Ποταμου Κηφισου και Παραποταμων
2 Ρεμματος Πυρνας
Protection Limit of
1. Kifisos River & Branches
2. Pyrna Stream


Οριο Απαλλοτριωσης
Limit of Expropriation


Οριο Εγκεκριμενου Γ.Π.Σ. (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) Κηφισιας
Approved General Plan (Industrial Area) of the municipality of Kifisia



Οριο 5365/23-7-98 Πραξης Χαρακτηρισμου Δασαρχειου Πεντελης
Possible Forest Boundary

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES


Προτεινομενη Ρυμοτομικη Γραμμη
Proposed Street Line


Προτεινομενη Οικοδομικη Γραμμη
Proposed Building Line


Καταργουμενη Ρυμοτομικη - Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street Limit or Building Line



ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)


ΔΗΜΟΣ η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

479.2-215.6	480.0-215.6	480.8-215.6
479.2-215.0	480.0-215.0	480.8-215.0
479.2-214.4	480.0-214.4	480.8-214.4

Β.Γ. Βορρας Γεωγραφικος
Β.Μ. Βορρας Μαγνητικος
Β.Τ. Βορρας Τετραγωνισμου
Συγκλιση Μεσημβρινων (γ)
Μαγνητικη αποκλιση (Δ)
αυξανομενη κατα ανα ετος

Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (Κ)
στο κεντρο φυλλου : 0.999605

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες G.R.S 80 α=6378137 f=1/298.2572236
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ_0 = 24° K_0 = 0.999600
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500.000 μ
Πλατος αναφορας 00° 00° 00°
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχει
στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ.19542/05 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ) του Δήμου Κηφισιάς (ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης του ίδιου δήμου.
ΑΘΗΝΑ 5 Μαΐου 2005
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αρ. Φακ. 95/05
σχ. Β

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓ.ΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (Για λο =24)
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.9996050000 (για το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Γ. Φαρμάνας Τοπογράφος μηχ.
Α. Καζολέα Αρχιτέκτων μηχ.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Μ.
ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ συντ/τρια
Β. ΑΓΑΠΙΟΥ
ΔΡΑΓΩΝΑΣ - ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μ. ΤΣΑΚΟΣ Α.Τ.Μ.
Α. ΤΣΟΠΕΛΑ Α.Τ.Μ.

σφραγίδα - υπογραφή

ΦΑΣΗ Γ΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΧΑΡΤΗΣ Π .11

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ



ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΤ

ΟΤ 18		
Τ1	480750.14	4214837.58
ΟΤ 15		
Τ1	480685.88	4214934.82
Τ2	480770.20	4214996.41
Τ3	480778.10	4214996.19
Τ7	480744.60	4214845.96
ΟΤ 19		
Τ1	480627.24	4214774.15
Τ2	480593.60	4214826.83
Τ3	480616.72	4214884.31
Τ4	480677.80	4214928.92
Τ5	480708.11	4214883.05
Τ6	480668.43	4214856.63
Τ7	480695.31	4214815.76
ΟΤ 19α		
Τ1	480749.54	4214998.65
Τ2	480605.23	4214893.25
Τ3	480579.27	4214828.69
Τ4	480575.57	4214826.28
Τ5	480574.60	4214827.80
Τ6	480601.95	4214895.80
ΟΤ 20		
Τ1	480702.14	4214819.94
Τ2	480679.48	4214854.38
Τ3	480712.52	4214876.38
Τ4	480736.09	4214840.70
ΟΤ 21		
Τ3	480721.63	4214626.30
Τ4	480632.62	4214765.72
Τ5	480741.60	4214832.36
ΟΤ 21α		
Τ1	480697.82	4214641.31
Τ2	480696.30	4214637.18
Τ3	480580.82	4214818.07
Τ4	480583.74	4214819.99

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΩΝ

Χ40	480599.49	4214897.72
Χ41	480569.04	4214822.02
Χ44	480578.31	4214816.42
Χ45	480695.00	4214633.64
Χ46	480709.80	4214610.45

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Ορια προστασιας
1. Ποταμου Κηφισου και Παραποταμων
2. Ρεμματος Πυρνας
Protection Limit of
1. Kifisos River & Branches
2. Pyrna Stream

Ορια Απαλλοτριωσης
Limit of Expropriation

Ορια Εγκεκριμενου ΓΠΣ (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) Κηφισιας
Approved General Plan (Industrial Area) of the municipality of Kifisia

Ορια 5365/23-7-98 Πραξης Χαρακτηρισμου Δασαρχειου Πεντελης
Possible Forest Boundary

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινομενη Ρυμοτομικη Γραμμη
Proposed Street Line

Προτεινομενη Οικοδομικη Γραμμη
Proposed Building Line

Καταργουμενη Ρυμοτομικη - Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street Limit or Building line

ΟΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ
ΟΔΟΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ
16 Κ/Ε
18 Β
19 Κ/Ε
19α Κ.Χ.
20 Κ.Χ.
21 Β
21α Κ.Χ.

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ)

ΟΔΟΣ ΑΜΑΖΟΝΩΝ
ΟΔΟΣ ΝΗΡΗΙΔΩΝ
ΟΔΟΣ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΥΜΕΝΙΔΩΝ
ΟΔΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ
ΟΔΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ
ΟΔΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΟΔΟΣ ΑΚΑΚΙΑΣ
ΟΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΑΔΡΙΑΝΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ.
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΕ.
B

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 36 %

479.2-215.0	480.0-215.0	480.8-215.0
479.2-214.4	480.0-214.4	480.8-214.4
479.2-213.8	480.0-213.8	480.8-213.8

B.Γ. Βορρας Γεωγραφικος
B.M. Βορρας Μαγνητικος
B.T. Βορρας Τετραγωνισμου
Συγκλιση Μεσημβρινων (γ)
Μαγνητικη αποκλιση (Δ)
αυξανομενη κατα ανα ετος


Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (K)
στο κεντρο φυλλου : 0.999605

ΕΓ.Σ.Α. (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες G.R.S 80 a=6378137 f=1/298.2572236
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ_0 = 24° K_0 = 0.999600
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500.000 μ
Πλατος αναφορας 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (Γ.Κ.Α) αντιστοιχει στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)





Αρ. Φ. 95/05
φχ. 8

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (Για λο =24)
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.9996050000 (για το μέσο Χ πινακίδας)


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Γ. Φαρκωνας, Τοπογράφος μηχ.
Α. Καζολεα, Αρχιτέκτων μηχ.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Μ.
ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ συντ/τρια
Β. ΑΓΑΠΙΟΥ
ΔΡΑΓΩΝΑΣ - ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μ. ΤΣΑΚΟΣ Α.Τ.Μ.
Α. ΤΣΟΠΕΛΑ Α.Τ.Μ.
σφραγίδα - υπογραφή

ΦΑΣΗ Γ΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π .11	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004	ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ



ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΩΝ

X78	481607.03	4214251.47
X79	481609.79	4214262.69
X80	481618.04	4214301.82
X81	481619.93	4214312.59
X82	481621.43	4214326.63
X83	481624.12	4214351.77
X84	481624.49	4214360.79
X85	481625.58	4214388.22
X116	481734.53	4214148.88
X116α	481801.38	4214144.39
X117	481654.44	4214137.38
X118	481662.25	4214204.34
X118α	481664.65	4214229.69
X119	481667.24	4214258.82
X120	481674.55	4214375.25
X123	481762.44	4214329.30
X124	481772.29	4214312.76
X125	481811.07	4214243.75
X126	481810.72	4214242.77
X127	481821.07	4214239.06

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΤ ΕΓΚ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΤ 626		
T1	481829.46	4214134.68
T2	481826.48	4214170.80
T3	481829.44	4214174.37
ΟΤ 627		
T1	481828.74	4214180.57
T2	481824.74	4214185.15
T3	481825.39	4214193.74
T4	481825.71	4214199.70
T5	481851.38	4214264.59

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΤ

ΟΤ 44		
T4	481618.22	4214351.73
T5	481612.99	4214313.47
T6	481610.95	4214301.90
ΟΤ 50		
T3	481605.90	4214253.64
T4	481603.24	4214252.74
ΟΤ 57		
T3	481749.55	4214321.62
T4	481759.31	4214305.25
T5	481808.44	4214217.82
T6	481807.66	4214212.22
T7	481791.51	4214203.04
T8	481769.41	4214212.82
T9	481737.94	4214227.39
T10	481715.80	4214236.69
T11	481705.13	4214242.00
T12	481688.95	4214251.43
T13	481689.90	4214253.96
T14	481672.24	4214263.70
T15	481671.09	4214266.55
T16	481678.55	4214375.17
T17	481678.80	4214385.89
ΟΤ 58		
T1	481676.68	4214235.29
T2	481677.22	4214235.05
T3	481669.54	4214163.26
T4	481661.55	4214163.80
T5	481666.24	4214203.92
T6	481668.64	4214229.31
ΟΤ 59		
T1	481681.07	4214233.34
T2	481699.79	4214225.05
T3	481702.96	4214223.22
T4	481752.16	4214200.62
T5	481792.51	4214183.41
T6	481795.54	4214181.92
T7	481797.50	4214179.86
T8	481799.17	4214176.74
T9	481801.69	4214154.39
T10	481673.54	4214162.99



ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Ορια προστασιας
1. Ποταμου Κηφισου και Παραποταμων
2. Ρεμματος Πυρνας
Protection Limit of
1. Kifisos Riner & Branches
2. Pyrna Stream

Ορια Απαλλοτριωσης
Limit of Expropriation

Ορια Εγκεκριμενου ΓΠΣ (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) Κηφισιας
Approved General Plan (Industrial Area) of the municipality of Kifisia

Ορια 5365/23-7-98 Πραξης Χαρακτηρισμου Δασαρχειου Πεντελης
Possible Forest Boundary

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινομενη Ρυμοτομικη Γραμμη
Proposed Street Line

Προτεινομενη Οικοδομικη Γραμμη
Proposed Building Line

Καταργουμενη Ρυμοτομικη - Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street Limit or Building line

482100.000 482200.000 482300.000 482400.000

4214400.000 4214300.000 4214200.000 4214100.000

ΚΑΜΠΥΛΟ ΤΜΗΜΑ Ο.Τ. 57
(Μεταξυ Τ7-Τ6)


α1	481792.96	4214202.45
α2	481794.47	4214202.07
α3	481796.02	4214201.90
α4	481797.58	4214201.95
α5	481799.12	4214202.21
α6	481800.61	4214202.68
α7	481802.01	4214203.36
α8	481803.31	4214204.22
α9	481804.48	4214205.26
α10	481805.49	4214206.44
α11	481806.33	4214207.76
α12	481806.98	4214209.18
α13	481807.43	4214210.67

ΟΔΟΣ ΟΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

4214000.000
4213900.000
4213800.000

481600.000 481700.000 481800.000 481900.000 482000.000 482100.000



ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

480.8-214.4	481.6-214.4	482.4-214.4
480.8-213.8	481.6-213.8	482.4-213.8
480.8-213.2	481.6-213.2	482.4-213.2

ΒΓ. Βορρας Γεωγραφικος
ΒΜ. Βορρας Μαγνητικος
ΒΤ. Βορρας Τετραγωνισμου
Συγκλιση Μεσημβρινων (γ)
Μαγνητικη αποκλιση (Α)
αυξανομενη κατα ανα ετος

Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (Κ)
στο κεντρο φυλλου : 0.999604

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες G.R.S 80 α=6378137 f=1/298.2572236
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος $\lambda_0 = 24°$ $K_0 = 0.999600$
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500.000 μ
Πλατος αναφορας 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχει
στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

4214000.000
4213900.000
4213800.000
482100.000
482200.000
482300.000
482400.000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ.19592/05 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ «Έγκρισης πολεοδ. μελέτης τμήματος της περιοχής του Βιομηχαν. Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ) του δ. Κηφισιάς (ν. Αττικής) & τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου στα όρια σύνθεσης με την περιοχή επέκτασης του ίδιου δήμου».
ΑΘΗΝΑ 5 Μαΐου 2005
Ο Δ/ντής
Ι. Γιαννακόπουλος

Αρ. Φ 95/05
Φ. 8

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (για λο =24)
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.9996040000 (για το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Γ. Φαρμάκης, Τοπογράφος μηχ.
Α. Καζόλεα, Αρχιτέκτων μηχ.


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Μ.
ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ συντ/τρια
Β. ΑΓΑΠΙΟΥ
ΔΡΑΓΩΝΑΣ - ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μ. ΤΣΑΚΟΣ Α.Τ.Μ.
Α. ΤΣΟΠΕΛΑ Α.Τ.Μ.

ΦΑΣΗ Γ' ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ: Π .11	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000	ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004	ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ



480.8-214.4 /1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΜΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ Λ.ΚΥΜΗΣ

33 Β

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Οριο προστασιας
1. Ποταμου Κηφισου και Παραποταμων
2. Ρεματος Πυρνας
Protection Limit of
1. Kifisos River & Branches
2. Pyrna Stream

Οριο Απαλλοτριωσης
Limit of Expropriation

Οριο Εγκεκριμενου ΓΠΣ (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) Κηφισιας
Approved General Plan (Industrial Area) of the municipality of Kifisia

Οριο 5366/23-7-98 Πραξης Χαρακτηρισμου Δασαρχειου Πεντελης
Possible Forest Boundary

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινομενη Ρυμοτομικη Γραμμη
Proposed Street Line

Προτεινομενη Οικοδομικη Γραμμη
Proposed Building Line

Καταργουμενη Ρυμοτομικη - Οικοδομικη Γραμμη
Abolished Street Limit or Building line

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Ο.Τ.


ΟΤ 15		
Τ8	481031.55	4214942.16
Τ9	481019.92	4214936.96
Τ10	480898.79	4214917.89
ΟΤ 16		
Τ4	480832.45	4214951.61
Τ5	480801.01	4214936.24
Τ6	480825.54	4214888.29
ΟΤ 16α		
Τ1	480807.32	4214934.88
Τ2	480835.85	4214948.82
Τ3	480875.50	4214916.30
Τ4	480876.05	4214914.70
Τ5	480829.97	4214890.60
ΟΤ 17		
Τ1	480937.99	4214785.99
Τ2	480929.00	4214791.39
Τ3	480894.34	4214892.25
Τ4	480904.81	4214908.71
Τ5	481009.60	4214925.21
Τ6	481018.34	4214919.97
ΟΤ 18		
Τ2	480879.34	4214905.14
Τ3	480926.73	4214767.22
Τ4	480869.30	4214671.46
Τ5	480859.59	4214671.94
ΟΤ 21		
Τ1	480859.13	4214654.50
Τ2	480847.45	4214635.02
ΟΤ 31		

ΟΤ 36		
Τ1	481133.89	4214504.15
Τ2	481139.23	4214516.72
Τ3	481158.53	4214536.94
Τ4	481179.68	4214546.60
Τ5	481185.97	4214482.03
ΟΤ 40		
Τ1	481360.72	4214559.37
Τ2	481379.27	4214615.68
Τ3	481392.38	4214646.46
Τ4	481468.53	4214687.90
Τ5	481585.00	4214640.15
Τ6	481592.04	4214613.75
Τ7	481522.04	4214492.84
ΟΤ 41		
Τ1	481531.36	4214488.99
Τ2	481571.06	4214557.57
ΟΤ 41α		
Τ1	481595.04	4214598.98
Τ4	481576.10	4214566.26
ΟΤ 42		
Τ1	481189.11	4214480.69
Τ2	481182.57	4214547.92
Τ3	481224.58	4214567.10
Τ4	481262.90	4214574.00
Τ5	481347.52	4214551.82
Τ6	481325.56	4214438.23
Τ7	481317.17	4214421.18
Τ8	481240.47	4214458.88
ΟΤ 43		

ΟΤ 47α		
Τ1	481084.11	4214429.85
ΟΤ 48		
Τ2	481187.19	4214451.68
Τ3	481201.94	4214457.86
Τ4	481233.81	4214444.33
Τ5	481316.05	4214403.91
ΟΤ 52		
Τ1	480999.09	4214411.86

ΣΥΝ/ΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡ. ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΩΝ

Χ47	480844.30	4214619.77
Χ50	480941.11	4214673.51
Χ51	481061.52	4214708.99
Χ52	481140.80	4214732.37
Χ53	481420.12	4214814.68
Χ54	481507.96	4214840.57
Χ55	481496.82	4214858.52
Χ56	481470.55	4214902.52
Χ57	481425.62	4214954.59
Χ58	481399.99	4214982.27




Μετρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κεντρο φύλλου : 0.999604

ΕΓΣΑ (Ελληνικό Γεωδ. Συστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S 80 a=6378137 f=1/298.2572236
Εγκαρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός αναφοράς $\lambda_0 = 24°$ $K_0 = 0.999600$
Στον Μεσημβρινό αναφοράς τα x = 500.000 μ
Πλάτος αναφοράς 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α) αντιστοιχει στο σημείο αναφοράς του αριθμου του οικοπεδου

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 32 %



ΟΤ 18		
Τ2	480879.34	4214905.14
Τ3	480926.73	4214767.22
Τ4	480869.30	4214671.46
Τ5	480859.59	4214671.94
ΟΤ 21		
Τ1	480859.13	4214654.50
Τ2	480847.45	4214635.02
ΟΤ 31		
Τ1	481091.48	4214916.06
Τ7	481385.83	4214991.64
Τ8	481378.77	4214985.12
Τ9	481330.39	4214972.50
Τ10	481223.52	4214939.69
Τ11	481103.19	4214908.25
ΟΤ 32		
Τ1	480970.67	4214712.55
Τ2	481076.55	4214886.93
Τ3	481079.88	4214891.84
Τ4	481226.25	4214930.07
Τ5	481256.22	4214939.27
Τ6	481305.36	4214797.53
Τ7	480980.95	4214701.93
Τ8	480974.93	4214705.96
ΟΤ 33		
Τ1	481264.83	4214941.91
Τ2	481333.12	4214962.88
Τ3	481397.05	4214979.55
Τ4	481422.68	4214951.87
Τ5	481436.76	4214932.97
Τ6	481450.31	4214919.85
Τ7	481463.79	4214895.15
Τ8	481493.39	4214856.47
Τ9	481481.79	4214849.53
Τ10	481313.99	4214800.08

ΟΤ 42		
Τ1	481189.11	4214480.69
Τ2	481182.57	4214547.92
Τ3	481224.58	4214567.10
Τ4	481262.90	4214574.00
Τ5	481347.52	4214551.82
Τ6	481325.55	4214438.23
Τ7	481317.17	4214421.18
Τ8	481240.47	4214458.88
ΟΤ 43		
Τ1	481331.31	4214415.35
Τ2	481356.95	4214547.94
Τ3	481516.02	4214482.34
ΟΤ 44		
Τ1	481525.30	4214478.52
ΟΤ 46		
Τ1	480971.49	4214440.73
Τ2	481027.21	4214531.04
Τ3	481040.21	4214528.00
Τ4	481102.67	4214500.03
Τ5	481107.99	4214489.55
Τ6	481075.64	4214434.84
ΟΤ 47		
Τ1	481121.16	4214492.18
Τ2	481187.58	4214463.92
Τ4	481086.15	4214433.29

Χ47	480844.30	4214619.77
Χ50	480941.11	4214673.51
Χ51	481061.52	4214708.99
Χ52	481140.80	4214732.37
Χ53	481420.12	4214814.68
Χ54	481507.96	4214840.57
Χ55	481496.82	4214858.52
Χ56	481470.55	4214902.52
Χ57	481425.62	4214954.59
Χ58	481399.99	4214982.27
Χ59	481388.77	4214994.35
Χ99	481595.78	4214628.97
Χ100	481589.40	4214649.15
Χ101	481457.92	4214698.95
Χ102	481385.95	4214654.35
Χ102α	481366.20	4214607.95
Χ103	481351.45	4214563.19
Χ104	481308.84	4214574.36
Χ105	481263.38	4214586.28
Χ106	481220.97	4214578.64
Χ107	481195.12	4214566.83
Χ108	481123.99	4214534.35
Χ109	481101.11	4214520.24
Χ110	481090.04	4214523.21
Χ111	481045.35	4214543.22
Χ112	481029.91	4214546.84
Χ113	480959.92	4214433.41
Χ114	480992.08	4214445.72

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 Για λο =24)
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.9996040000

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Γ. Φαρκωνας
Α. Καζολεα

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Μ.
ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ συντ/τρια
Β. ΑΓΑΠΙΟΥ
ΔΡΑΓΟΝΑΣ - ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μ. ΤΣΑΚΟΣ Α.Τ.Μ.
Α. ΤΣΟΠΕΛΑ Α.Τ.Μ.

ΦΑΣΗ Γ΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ: Π .11 — **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000 — ΔΗΜΟΣ: **ΚΗΦΙΣΙΑΣ** — ΠΕΡΙΟΧΗ: **ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 — ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ Γ. 19542/05 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ) του Δήμου Κηφισιάς (ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επεκτάσεως του ιδίου δήμου
ΑΘΗΝΑ 5 Μαΐου 2005
Ι. Γιαννακόπουλος

Αρ.Φ. 95/05 Σχ. 8.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α΄ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**(26610) 89 122**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**		**(26610) 89 105**
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πεδιάδος 2	**(2810) 300 781**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**	**ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1	**(22510) 46 654**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**		**(22510) 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α΄	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β’	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β΄	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β΄	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ΄	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ΄	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	–	450 €

- Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 euro, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α΄, Β΄, Δ΄, Αναπτυξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 euro.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματα δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ